

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	
Postai cím: Kőrösy József utca 7-9.	
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1117

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Flórián téri Üzletközpont esővíz vízszintes gerincvezetékeinek kiváltása járulékos munkákkal
--

II.2) A közbeszerzés mennyisége

<p>II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:</p> <p>Flórián téri Üzletközpont esővíz vízszintes gerincvezetékeinek kiváltása járulékos munkákkal. A munka műszaki tartalma: Az Üzletközpont forcsó csapadékvíz vezetékai tönkrementek, dugulásokat, ázásokat eredményeznek, kiváltásuk szükséges. Elvégzendő feladatok:</p> <ul style="list-style-type: none">• Felvonulás előtt az épület felmérése a munkavégzéshez szükséges mértékben.• A meglévő vezetékek bontása álmennyezet fölött, szerelőaknákból, visszajavításokkal, helyreállításokkal.• A lapostetőkön lévő 19 db csapadékvíz nyelő cseréje Euro-Purator típusra, DN100 méretben. Felsőrész Cr-Ni perforált rács, csavarral rögzítve, műanyag szoknyával, szivárgógyűrűvel, K3kN terhelésre. Kültéren fűtőkábel szerelése. Alsó rész GG25 öntöttvas, csavaros szigetelő karimával, DN100 függőleges kifolyással.• Beltéren Geberit-PE lefolyóvezetékek szerelése tompahegesztéses kötésekkel, csöidomokkal, szakaszos tömörségi próbával szabadon, csőtartókkal, Geberit PE ovális zárókupakkal rendelkező tisztítóidomok beépítésével.• Egyeztetések a Bérllökkel, az üzleteken az álmennyezet fölött keresztülhaladó csatornák cseréinek időpontjaival kapcsolatban.• Szerelések előkészítése az üzleteken belül, berendezések mozgatása, fólia takarása, az esetleges károk megtérítése.• A fal, illetve födémáttöréseknél tűzgátló átvezetések kialakítása két oldalon előkezelt közetgyapot táblával és tűzvédelmi szalag kombinációjával, EI 60 perces szigeteléssel.• A vezetékeket a hang- és páralecsapódás elleni védelem figyelembevételével Armacell Armaflex ACE Plus csőhéjjal kell ellátni.• 8 db rákötés készítése az utcai csőhálózatra átmeneti idomokkal, járulékos falbontási munkákkal.• A megvalósításhoz szükséges segédszerkezetek, kiegészítő és mellékmunkák.• A meglévő berendezések és épületszerkezetek állagmegóvása, a munkákat csak az Üzletközpont üzemeltetésének zavarása nélkül szabad végezni!• A bontás és építés során keletkező veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az építési terület napi takarítása.• A megvalósítás során beépített anyagok, szerkezetek minőségi tanúsítványainak átadása Megrendelő felé. <p>A feladat ellátásával kapcsolatos további elvárásokat a dokumentáció részét képező „A MUNKAVÉGZÉS ÉS A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL FELTÉTELEI” című dokumentum tartalmazza.</p> <p>Amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban gyártmány és/vagy típus megjelölés szerepel, az csupán a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megjelölt gyártmányú anyagokkal azonos minőségű, megjelenésű, azokkal egyenértékű anyagok felhasználhatók.</p>

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: nemzeti eljárásrend szerinti, a 115. § (1)-(4) bekezdés szerinti eljárás

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetés²

A hirdetés száma a Hivatalos Lapban: ¹ [] [] [] /S [] [] []-[] [] [] [] [] []

A hirdetés száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ [] [] [] [] /V [] [] [] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetés közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: ² (2016/10/03)

V. szakasz: A szerződés teljesítése

V.1 A szerződést kötő fél (felek)

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek)¹

Hivatalos név: EUROGÉPÉSZ ÉPÍTŐIPARI KFT.

Postai cím: Szövetkezet utca 10/A.

Város: Tatabánya

Postai irányítószám: 2800

V.2) A szerződés teljesítése

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt igen nem

A nem szerződésszerű teljesítés indoka:

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: (2017/01/17)

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2017/01/31)

V.2.4) A szerződés értéke

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 18.881.603,-

Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

--

¹ szükség szerinti számban ismétlje meg

² adott esetben