

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága** (székhelye: 1117 Bp., Kőrös József utca 7-9. Képviseli: dr. Dénes Ákos, adószáma: 15490270-2-43, pénzforgalmi számlaszáma: 11784009-15490270 (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről az **Eurogépész Építőipari Kft.** (székhely: 2800 Tatabánya, Szövetkezet u. 10/A., adószám: 23750627-2-11, pénzforgalmi számlaszám: 14100079-21516260-70000000 cg.:11-09-019753; képviselő: Szabó Zsolt kivitelezői nyilvántartási azon.: 23A47887) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Megrendelő a Kbt. 122/A.§ (1) bek alapján hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le „CSAPI telephelyein felmerülő épületgépészeti javítási munkák” elnevezéssel.

Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni.

Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - az alábbi szerződést köti.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

I. A szerződés tárgya

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás vonatkozásában a közbeszerzési műszaki leírásban rögzített kivitelezési **(CSAPI telephelyein felmerülő épületgépészeti javítási munkák)** feladatokat ellátását eredményfelelősséggel.
2. Az egyes munkákra vonatkozó előírásokat a közbeszerzési eljárás iratanyaga tartalmazza.
3. A teljesítés helyei a Megrendelő telephelyei az alábbiak szerint:

Bosnyák téri Vásárcsarnok (Bp. 1147, Csömöri út 9-11.)
Erzsébet Szolgáltató ház (Bp. 1201, Nagysándor József u.)
Fehérvári úti Vásárcsarnok (Bp. 1117, Kőrös J. u. 7-9.)
Flórián téri Üzletközpont (Bp. 1033, Flórián tér 6-9.)
Kórház utcai Vásárcsarnok (Bp. 1035, Kórház u. 37-41.)
Liget téri Üzletközpont (Bp. 1102, Liget tér 1.)
Nagykőrösi úti Használcikk Piac (Bp. 1194, Nagykőrösi út 156.)
Rákóczi téri Vásárcsarnok (Bp. 1084, Rákóczi tér 7-8.)
Római téri Üzletközpont (Pók u.) (Bp. 1031, Római tér 1.)
Szentendrei úti Üzletház (Bp. 1031, Szentendrei út 155.)
Tétényi úti Üzletközpont (Bp. 1119, Tétényi út 63.)
Vámház körúti Vásárcsarnok (Bp. 1093, Vámház krt. 1-3.)

4. Megrendelő az egyes munkákat külön írásbeli megrendeléssel adja meg. A megrendelés tartalmazza különösen:
 - a) a teljesítés pontos helyét,
 - b) az ellátandó feladatok leírását, pontos mennyiségét, egyéb követelményeket, azzal, hogy ezek nem lehetnek ellentétesek a közbeszerzési eljárás iratanyagával.
 - c) teljesítési határidőt,
 - d) munkaterület átadásának időpontját vagy határidejét.

- d) munkaterület átadásának időpontját vagy határidejét.
5. Vállalkozó a munkát I. osztályú minőségben, határidőre, a szakmai szabályok és szokványok, előírások szerint köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak I. osztályú anyagokat, szerkezeteket, stb. használhat fel. I. osztályú minőség alatt a 275/2013. (VII.16.) Korm. r-ben foglaltak teljesítését érti a Megrendelő.
 6. A beépített anyagok, szerkezetek minőségét, megfelelőségét igazoló dokumentumokat a Vállalkozó a kivitelezési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás átvételi eljárás során átadni.
 7. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó akkor teljesíti a kivitelezési tevékenység vonatkozásában hibátlanul, ha a megvalósult eredmény kielégíti az azzal kapcsolatban, a jogszabályokban, továbbá a jelen szerződésben megfogalmazott valamennyi mennyiségi és miniségi követelményt és alkalmas a rendeltetésszerű használatra.
 8. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (közreműködők) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt. továbbá a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, ill. a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szabályai értelemszerűen irányadóak.
 9. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

II. Vállalkozói díj és annak megfizetése

1. A beruházás ellenértékét – mely magában foglal valamennyi, a felhívásban, ill. jelen szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is - a felek a Vállalkozó ajánlata tartalmazza, mely a közbeszerzési eljárás iratanyagaként jelen szerződés mellékletét képezi. A beruházások ellenértéke a jelen keretszerződés hatálya alatt nem módosítható.
2. Felek Vállalkozó ajánlata alapján az ellenszolgáltatási indexet az alábbiakban rögzítik: 13.887.514
3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján Megrendelő összesen maximum nettó 30.000.000,- Ft összegig vállal megrendelést.
4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá hogy jelen szerződés rendelkezései vonatkozásában a Felek tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák.
5. Az Áfa mértékére, elszámolására, megfizetésére a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak.
6. A beruházás pénzügyi fedezetét Megrendelő saját forrásból biztosítja, amely rendelkezésre áll.
7. Megrendelő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.
8. Megrendelő többletmunkára vonatkozó fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond, mely kiterjed a Ptk. 6:245.§ (1) bek. második mondatában foglalt költségigényre is. Kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt. Pótmunka esetén a felek a Kbt. rendelkezései szerint járnak el azzal, hogy pótmunkára csak a közbeszerzési műszaki leírás és mellékleteiben nem

- szereplő, az ajánlattételkor az ajánlattevőtől, mint hasonló tevékenységet üzletszerűen végző gazdasági szereplőtől elvárható gondossággal előre nem látható okból kerülhet sor. Pótmunka esetén a felek a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően járnak el. A pótmunka elszámolása a pótmunkára vonatkozó eljárásban foglaltak szerint történik.
9. Megrendelő előleget nem biztosít.
 10. Megrendelő a vállalkozói díjat a hivatalos megrendelés alapján történt teljesítést követően, a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi igazolását követően kiállított, formai és tartalmi szempontból szabályszerű számla alapján fizeti meg átutalás útján.
 11. Megrendelő az adott megrendelésre vonatkozó vállalkozói díjat teljesítést követően, teljesítésigazolás után a fentiek szerint benyújtott számla alapján fizeti meg átutalással az alábbiak szerint:
 - alvállalkozó igénybevétele hiánya esetén a Kbt. 130. § (1)–(3), (5)–(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) bek. szerint;
 - alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1)–(3) bekezdései szerint.
 12. A teljesítésigazolás kiállítására - mely a számla kötelező melléklete – Nagy Éva műszaki ellenőr jogosult.
 13. A számlákat a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell kiállítani.
 14. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő, mint szerződő hatóság köteles 2013. évi V. tv. 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot és költségátalányt megfizetni.

III. Szerződési biztosítékok (a szerződés megerősítése)

1. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap 25 %-a.
2. Vállalkozót, ha olyan okból, amiért felelős, a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5 % a kötbéralapra vetítetten.
3. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal kétséget kizárólag nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben foglalt egyéb beszámítási feltételek [130.§ (6) bek.] teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható.
4. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill. elvégzett munka vonatkozásában jogszabály szerinti, de minimum 24 hónap általános jótállást vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a teljesítést követően keletkezett, különösen ha:
 - rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat
 - szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,
 - elemi csapás,
 - szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,
 - a szükséges karbantartás hiányamiatt következett be.
5. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 5 napon belül köteles a javítást elkezdni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a javítás megkezdését követő 10 nap, azzal, hogy amennyiben egyértelmű, hogy a hiba kijavítása a fenti időtartamon belül nem valósítható meg, akkor a felek egyeztetnek annak határidejéről. A javítások az intézmény működését nem zavarhatják. Amennyiben a javításhoz az intézmény részleges vagy teljes kiürítésére van szükség, ennek valamennyi költségét a Vállalkozó előlegezi és viseli.



6. A jótállási kötelezettség az adott munkára vonatkozó teljesítésigazolás (átvétel napja) kiállításának napjától kezdődik.
7. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági jogokat, és azok érvényesíthetőségét.
8. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan okozott károkért.

IV. Teljesítési határidő

1. Vállalkozó köteles jelen szerződés alapján tett megrendelést a megrendelésben rögzített, egyeztetett határidőn belül teljesíteni, mely határidő magában foglalja a hiba-, és hiánymentes műszaki átvétel lebonyolításának időtartamát is. Ezen határidő túllépése megalapozza a megrendelő érdekmúlását, így Megrendelő jogosult – minden további bizonyítás nélkül – a szerződést felmondani vagy attól elállni, jogosult továbbá érvényesíteni kártérítési, vagy egyéb polgári jogi, így különösen a meghiúsulási kötbér iránti igényét.
2. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához az ok (és annak fennállásának időtartama) Nyomkövetési naplóba való bejegyzése és a Megrendelő jóváhagyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére.
3. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.

V. A munkaterület átadása, munkavégzés, tervezés

1. A munkaterület átadására a megrendelésben meghatározott határnapon, vagy határidőn belül kerül sor. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem kizárólagosan birtokolja a munkaterületet. Vállalkozó tevékenységét ennek megfelelően kell, hogy szervezze.
2. Felek megállapítják, hogy a munkaterület – a fentiek okán – megfelelő, ha a munkavégzés megkezdhető.
3. Megrendelő az alábbi szolgáltatásokat biztosítja térítés nélkül – a rendelkezésre álló kapacitás függvényében -: elektromos energia, vízellátás. A munkavégzés során (beleértve a javítást is) a bejelentéstől a munkavégzés kezdetéig a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni.
4. Vállalkozó köteles a munkaterületet megfelelően elkeríteni. Ennek során Vállalkozó ügyeljen arra, hogy a területen a forgalom biztonságos lebonyolítását biztosítani kell.
5. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni.
6. Vállalkozó felel a Megrendelő ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért, sérelemért.
7. Amennyiben a forgalom korlátozásához, vagy bármely munka elvégzéséhez bejelentés, vagy engedély szükséges, annak megszerzése és az ezzel kapcsolatos költségviselés a Vállalkozót terheli, melynek ellenértékét a Vállalkozói díj tartalmazza.
8. A munkaterület átadását rögzítő jegyzőkönyvben a felek rögzíteni tartoznak:
 - a Megrendelő nyilatkozatát arról, hogy a területen milyen közművek haladnak,
 - az építési energia és vízvételi lehetőséget,

- minden olyan körülményt, amely a kivitelezés és a felek együttműködése szempontjából jelentős.

9. Vállalkozó köteles:

- ☐ a munkaterületre történő felvonulást, a munka megkezdését, az építésvezető nevét, címét, telefonszámát a vezető felügyelőnek bejelenteni, ill. leadni,
- ☐ gondoskodni a munkaterület átadása után az építkezés tűzvédelméről, munkavédelméről, üzemelő épület esetében az általa használt területek napi takarításáról, a munkaterület őrzéséről,
- ☐ munkáját úgy szervezni, hogy a kivitelezés a piac és vcsk. rendjét ne zavarja.

10. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE vagy azzal egyenértékű hazai Minősítő Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek át kell adni. Amennyiben a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a Vállalkozónak ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Vállalkozó a beépíthetőségre vonatkozó alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni, amennyiben jogszabály szigorúbb követelményeket nem állapít meg.
11. A kivitelezés során a Vállalkozó kizárólag a jelen szerződés alapját képező közbeszerzési eljárásban megjelölt feladat tekintetében jogosult alvállalkozó közreműködését igénybe venni.
12. Vállalkozót terheli minden olyan kártérítési és egyéb polgári jogi felelősség (pl. sérelemdíj megfizetése iránt), amely a beruházás megvalósításakor a Vállalkozó, az alvállalkozója, egyéb közreműködője tevékenységéből fakadóan keletkezik, illetve harmadik személy jogának megsértéséből – bármiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt – felmerülne.
13. A Vállalkozó az öt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel engedményezi (átruházza) az alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat. Az átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a Vállalkozó a szerződés során (de legkésőbb a teljesítésig) köteles igénybevetett alvállalkozóinak cégnevét és székhelyét, adószámát Megrendelőnek megadni. Úgyis köteles a Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az előzőekről Vállalkozó köteles alvállalkozóját írásban értesíteni.
14. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az általa kibontott anyagokról anyagfajták szerint csoportosított bontási naplót készíteni. A bontási naplóban rögzíteni kell különösen anyag fajtánként csoportosítva az anyag minőségét, mennyiségét. Külön meg kell jelölni a bontási naplóban a hulladéknak minősülő és fel nem használható anyagok minőségét, mennyiségét. A kibontott, hulladéknak nem minősülő anyagok a Megrendelő tulajdonában maradnak.
15. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett szervezet a Vállalkozó.
16. Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó haladéktalanul 8 napon belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a munkaterületet a Megrendelő által meghatározott időpontban visszaadni.
17. A Vállalkozó köteles a kivitelezési tevékenységét úgy végezni, hogy az a környezetet, és az emberi egészséget ne veszélyeztesse. A környezet szennyezésért, az emberi egészség veszélyeztetéséért, és a környezeti károkozásokért a Vállalkozót teljes anyagi és erkölcsi felelősség terheli.
18. A kivitelezési munkák során keletkezett veszélyes hulladéknak minősülő a - Vállalkozó tulajdonában lévő és maradó - anyagokat, a Vállalkozó köteles megfelelően a környezet veszélyeztetése nélkül rövid ideig tárolni, majd elszállítani ártalmatlanításra.
19. A szerződés teljesítése során, az épületen, bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az építkezéshez kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak akkor

helyezhet el reklám célját szolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő külön írásban hozzájárult. Az ezen előírás megszegéséért a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.

20. Vállalkozó késedelme, ill. hibás teljesítése esetén, - amennyiben a kifogásolt munkát a Megrendelő által kitűzött határidőre a Vállalkozó nem végzi el, nem javítja ki - Megrendelő jogosult a munkát Vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetni.

VI. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel

1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat (felmondhatja a szerződést) vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. Az elállási/felmondási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződés szerződésszerű teljesítése nem biztosítható a fentiek okán.
2. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik. Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez alól azon adatok összessége, amely a Kbt. vagy más jogszabályok szerint nyilvános adatnak minősül.
3. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelő fél kártérítési kötelezettséggel tartozik.
4. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel.
5. Nem minősülhet üzleti titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály vagy a támogatási szerződés, illetve egyéb dokumentum az üzleti titok köréből kizár.
6. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint a Nyomunkövetési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is:

Megrendelő részéről: Nagy Éva, Oroszi Zoltán

Telefon: 273-3127, 273-3134

Fax: 273-3163

Vállalkozó részéről:

Szabó Zsolt

Telefon: 06(20)945-0865

Felelős műszaki vezető: Szabó Zsolt

Elérhetősége: 06(20)-945-0865

Kivitelező nyilvántartási száma: 23A47887

7. A Megrendelő a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. alapján a teljesítést műszaki ellenőr igénybevételeivel ellenőrzi. A műszaki ellenőr adatai:
 - a. Cégnév: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
 - b. Székhely: 1117 Budapest, Körösy József utca 7-9.
 - c. Eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége: Nagy Éva, 06(30)-567-3106
 - d. Nyilvántartási azonosító: ME-ÉG-I.-13-65183
8. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviselőjében jár el.
9. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.
10. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.

Na

11. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, és ezek eredményéről az Nyomunkövetési naplóba bejegyzéseket eszközölni.

VII. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás átvételi eljárás

1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, megrendelésenként, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást megkezdni, és a Kbt. 130.§ (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.
2. Az átadás átvételi eljárások időtartama – melybe nem számít bele a hibák, hiányok kijavításának időtartama - 5 nap.
3. Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvbe nyilatkozni a hibák kijavításának hatánapjáról, mely nem haladhatja meg összességében az 5 munkanapot. A kijavítás időtartama az átadás-átvételi eljárás időtartamába nem számít bele.
4. Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó átadja a jelen szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan teljesítése a szerződésszerű teljesítés feltétele. Ilyen iratok különösen (2-2 példányban az átvételi dokumentáció részeként):
 - a) kivitelezői nyilatkozat,
 - b) nyomkövetési napló oldalai,
 - c) beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványai,
 - d) építési hulladékkezelés dokumentumai.
5. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról ill. javításokról a Vállalkozó írásban tájékoztatja a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát – megfelelőség esetén – átveszi.
6. A Vállalkozó utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az utófelülvizsgálatot a Megrendelő hívja össze a teljesítést követő 1 év elteltét követően. Az utófelülvizsgálati eljárásban a felek különösen a teljesítést követően felmerült hibákat vizsgálják meg.
7. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervezetekkel, személyekkel.

VIII. Vegyes és záró rendelkezések

1. Jelen szerződést a felek a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2015. december 31-ig kötik. A fenti, dátum szerint meghatározott hatánapra valamennyi megrendelt munkát teljes körűen meg kell valósítani.
2. A szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a 2013. évi V. törvény vállalkozási ill. kivitelezési szerződésre vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével:
3. Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől ill. azt felmondani a Vállalkozó szerződésszegése esetén azzal, hogy a súlyos vagy ismételt szerződésszegés ez az érdekmúlást önmagában igazolja. Ilyen súlyos szerződésszegés különösen ha:
 - a. a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy
 - b. a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy
 - c. a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul;
 - d. a Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződésben megjelölt bármely részhatáridőt 15 nappal elmulaszt, vagy elmulasztja a IV.1. pont szerinti teljesítési határidőt,
 - e. Vállalkozó tevékenysége vagy mulasztása miatt személyi sérülés vagy a közlekedők vagyonában olyan anyagi kár keletkezik, melyet Megrendelő megtéríteni lenne köteles,

- f. bármely piac ill. vásárcsarnok rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy súlyosan (indokolatlanul) zavarja.
 - g. Megrendelő utasításait nem tartja be, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik,
 - h. Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak.
4. A Vállalkozónak ilyen esetben csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.
5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
- a. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
 - b. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
 - c. A Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
6. A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való elállásra, ha Megrendelő – neki felróhatóan - a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 15 napot meghaladóan elmulasztja.
7. Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 306/2011. (XII.23.) Korm. rend. 9.§-ban meghatározott szakmai felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényt. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja.
8. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről és a Kbt., továbbá a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
9. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
10. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vállalkozó a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
11. Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik - mediátori ill. választottbírói közreműködést nem vesznek igénybe -, ennek eredménytelensége esetén a jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a Megrendelő székhelye szerinti bíróság/ Törvényszék kizárólagos illetékességét.
12. Jelen szerződés csak a Kbt. 132.§ alapján módosítható.
13. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
14. Jelen szerződés 4 megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi (megrendelő példányához csatolva) a közbeszerzési eljárás iratanyaga, különösen az egységárgyűjtemény.

15. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.
16. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2015.01.23.

Megrendelő

Ellenjegyzem:



Vállalkozó

EUROGÉPÉSZ ÉPÍTŐIPARI KFT.
2800 Tatabánya, Szövetkezet út 10/A
Tel.: 34/510-716
Adószám: 23750627-2-11 ②
Bsz.: 10400313-50526549-69521005

252 / 115 2015. 01. 27.

EREDETI PÉLDÁNY

AJÁNLAT:

„CSAPI telephelyein felmerülő épületgépészeti javítási munkák”

1. számú melléklet

TARTALOM- ÉS KBT. 49. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK

	Oldalszám
Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet);	1
Felolvasólap (2.1. melléklet)	2
Ajánlati nyilatkozat (3/A sz. melléklet) (Eredeti, arra feljogosított személy(ek) által aláírt nyilatkozat nyújtható be.)	3
I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK	
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (4. sz. melléklet) A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmossárról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmossárról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozata (4. sz. melléklet)	5
II. FEJEZET: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK	
VAGY a fenti igazolások helyett: Nyilatkozat a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) bekezdése, valamint a 17.§ (6) bekezdés szerinti a gazdasági és pénzügyi és/vagy műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről ¹ (7. sz. melléklet)	7
III. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK	
VAGY a fenti igazolások helyett: Nyilatkozat a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) bekezdése, valamint a 17.§ (6) bekezdés szerinti a gazdasági és pénzügyi és/vagy műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről ² (7. sz. melléklet)	8
IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK	
Ajánlattevő, gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája.	9
Nyilatkozat a felelősség biztosításáról (8. sz. melléklet)	10
Árazott költségvetés	11
VI. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)	
+ az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt 2 db elektronikus példányát!	

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

¹ Amennyiben alkalmasságát - választása szerint - nyilatkozattal kívánja igazolni.

² Amennyiben alkalmasságát - választása szerint - nyilatkozattal kívánja igazolni.

FELOLVASÓLAP
(önálló ajánlattétel esetén)

1. Ajánlattevő


Név: **Eurogépész Kft.**
Székhely: **2800 Tatabánya, Szövetkezet utca 10/A.**
Telefon: **+36-34-510-716**
Fax: **+36-34-317-674**
E-mail: **eurogepesz@gmail.com**

2. Ajánlattétel tárgya: „CSAPI telephelyein felmerülő épületgépészeti javítási munkák”

3. Ajánlat:

Bírálati szempont	Ajánlat
Ellenszolgáltatási index	13.887.514

Keltezés: Tatabánya, 2014. december 09.


(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

AJÁNLATI NYILATKOZAT¹

Alulírott **Szabó Zsolt**, mint az **EUROGÉPÉSZ Kft.** (ajánlattevő megnevezése) **2800 Tatabánya, Szövetkezet utca 10/A.** (ajánlattevő székhelye), **Tatabányai Törvényszék Cégbírósága.** (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), **11-09-019753** (Ajánlattevő cégjegyzékszám) nevében kötelezettségvállalásra jogosult **ügyvezető** (tiszttség megjelölése), a(z) **Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**, mint Ajánlatkérő által „**CSAPI telephelyein felmerülő épületgépészeti javítási munkák**” tárgyában megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben.

1. Nyilatkozom a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe²:

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni
„Nem kíván igénybe venni.”

2. Nyilatkozom a Kbt. 40 § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánom igénybe venni, az alábbi százalékos arányban³:

A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése	Teljesítés aránya (%)
„Nem kíván igénybe venni.”	

3. Nyilatkozom a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni⁴:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (név, cím)	Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik
„Nem kíván igénybe venni.”	

4. A Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdései alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik.

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk.

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük.

Nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk

¹ Az ajánlat eredeti példányában az ajánlat aláírója által aláírt eredeti példányban benyújtandó


² Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”

³ Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”

⁴ Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”

- ☐ a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint **mikro-**vállalkozásnak⁵ minősül /

Keltezés: Tatabánya, 2014. december 09.


.....
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

⁵ mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni.

**NYILATKOZAT
a kizáró okok vonatkozásában**

Alulírott **Szabó Zsolt**, mint a(z) **EUROGÉPÉSZ Kft.** (székhely: 2800 Tatabánya, Szövetkezet utca 10/A.) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a „**CSAPI telephelyein felmerülő épületgépészeti javítási munkák**” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában¹:

I.

Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, Kbt. 56. § (2) bekezdésében és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

II.

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat, illetve a részünkre kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet/szervezetek nem tartoznak a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

III.

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet²

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy³

- az alábbiakat nyilatkozom *a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról* szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról⁴:

neve: **Hoffmann Diána**, állandó lakóhelye: **2800 Tatabánya, Tulipán köz 10.**

neve: **Szabó Csilla**, állandó lakóhelye: **2800 Tatabánya, Jegenye utca 58.**

¹ A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjában foglalt kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő(részvételre jelentkező) választása szerint a következők szerint lehet igazolni:

a) **ajánlattevő saját nyilatkozatot nyújt be (a fentiek szerint - 6. sz. iratminta) arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy**

b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.

² Megfelelő válasz aláhúzendő!

³ Megfelelő válasz aláhúzendő!

⁴ A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint **tényleges tulajdonos**:

ra) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2.§ (4) bekezdésben meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2.§ (2) bekezdésben meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely üzleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vezető tisztségviselője;

neve: **Szabó Zsolt** állandó lakóhelye: **2800 Tatabánya, Tulipán köz 10.**

vagy

- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) pontja szerinti természetes személy hiányában az re) pont szerinti tényleges tulajdonos a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vezető tisztségviselője(i), aki(k)nek nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban adjuk meg:

vezető tisztségviselő:⁵ _____, állandó lakóhelye: _____⁶

IV.


Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy a(z) **Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**, mint Ajánlatkérő által „**CSAPI telephelyein felmerülő épületgépészeti javítási munkák**” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás tekintetében vállalkozásunkkal szemben **nem állnak fenn** a Kbt.-ben foglalt alábbi kizáró okok, amelyek szerint nem lehet ajánlattevő:

Kbt. 56. § (2) bekezdés:

- amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak.

A)* nincs ilyen közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet.

Keltezés: Tatabánya, 2014. december 09.


.....
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

B)* van több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság - amelyet az alábbiakban nevezek meg :.....

a tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaságra vonatkozóan a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

⁵ az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vezető tisztségviselője

⁶ Szükség esetén bővíthető!

NYILATKOZAT

a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) bekezdése, valamint a 17.§ (6) bekezdés szerinti a gazdasági és pénzügyi és/vagy műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről¹
amennyiben alkalmasságát - választása szerint - nyilatkozattal kívánja igazolni.

Alulírott **Szabó Zsolt**, mint az **EUROGÉPÉSZ Kft.** (ajánlattevő megnevezése) **2800 Tatabánya, Szövetkezet utca 10/A.** (ajánlattevő székhelye), **Tatabányai Törvényszék Cégbírósága** (ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), **11-09-019753** (ajánlattevő cégjegyzékszám) nevében kötelezettségvállalásra jogosult **ügyvezető** (tisztség megjelölése) kijelentem, hogy a(z) **Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**, mint Ajánlatkérő által „**CSAPI telephelyein felmerülő épületgépészeti javítási munkák**” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy ajánlatkérő által tárgyi eljárás ajánlattételi felhívásában előírt gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmassági feltételeknek mindenben megfelelek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel jelen nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, akkor a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján felvilágosítás kérés keretében előírhatja számomra a megfelelő igazolás benyújtását.

Keltezés: Tatabánya, 2014. december 09.


(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

¹ Amennyiben alkalmasságát - választása szerint - nyilatkozattal kívánja igazolni.

NYILATKOZAT

a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) bekezdése, valamint a 17.§ (6) bekezdés szerinti a gazdasági és pénzügyi és/vagy műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről¹
amennyiben alkalmasságát - választása szerint - nyilatkozattal kívánja igazolni.


Alulírott **Szabó Zsolt**, mint **az EUROGÉPÉSZ Kft.** (ajánlattevő megnevezése) **2800 Tatabánya, Szövetkezet utca 10/A.** (ajánlattevő székhelye), **Tatabányai Törvényszék Cégbírósága** (ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), **11-09-019753** (ajánlattevő cégjegyzékszám) nevében kötelezettségvállalásra jogosult **ügyvezető** (tisztség megjelölése) kijelentem, hogy a(z) **Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**, mint Ajánlatkérő által „**CSAPI telephelyein felmerülő épületgépészeti javítási munkák**” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy ajánlatkérő által tárgyi eljárás ajánlattételi felhívásában előírt gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmassági feltételeknek mindenben megfelelek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel jelen nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, akkor a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján felvilágosítás kérés keretében előírhatja számomra a megfelelő igazolás benyújtását.

Keltezés: Tatabánya, 2014. december 09.


(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

¹ Amennyiben alkalmasságát - választása szerint - nyilatkozattal kívánja igazolni.

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott Szabó Zsolt (Tata, 1974. április 11., an.: Kasszány Mária) 2800 Tatabánya, Tulipán köz 10. szám alatti lakos, mint az **Eurogépész Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (2800 Tatabánya, Szövetkezet utca 10/A.) **ügyvezetője (vezető tisztségviselője)**, a társaságot akként jegyzem, hogy annak nevéhez nevemet önállóan írom az alábbiak szerint:


Szabó Zsolt

Tatabányai 1. sz. Közjegyző -----
12015/H/1207/2012. ügyszám -----
Alulírott tatabányai közjegyző tanúsítom, hogy a fenti-----
„ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY”-t -----
SZABÓ ZSOLT Tata, 1974. április 11., anyja: Kasszány Mária, 2800-----
Tatabánya, Tulipán köz 10. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a
246866 LA számú személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét a 836653 RL--
számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, mint az-----
Eurogépész Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (A cég rövidített
neve: Eurogépész Kft., székhelye: 2800 Tatabánya, Szövetkezet utca----
10/A., adószáma: 23750627-2-11) **ügyvezetője (vezető tisztségviselője)**,
aki a cég adatait és képviseleti jogosultságát a Közigazgatási és-----
Igazságügyi Minisztérium-Céginformációs és az Elektronikus-----
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatától általam a mai napon lekért,---
12015/H/1206/2012. ügyszám alatt hitelesített, Cg.11-09-019753-----
cégjegyzékszámú cégkivonattal igazolta, a mai napon előttem saját-----
kezűleg írta alá.-----

--- Az ügyfél tudomásul veszi a közjegyző tájékoztatását a-----
közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10)-----
bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line-----
ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről.-----

Kelt Tatabányán, 2012. Kettőezer-tizenkettő év július hó 27.-----
Huszonhetedik napján.-----



DÍJJEGYZÉK:

Munkadíj: 3.000,-Ft.

K.ktd.: 1.200,-Ft.

Leírás: 300,-Ft.

Összesen: 4.500,-Ft., megfizetést nyert, melynek
átvételét a közjegyző számla kiállításával igazolta.

Tatabánya, 2012. július 27.



**NYILATKOZAT
A SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL**

Alulírott **Szabó Zsolt**, mint a(z) **EUROGÉPÉSZ Kft.** (székhely: **2800 Tatabánya, Szövetkezet utca 10/A.**) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a **Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**, mint Ajánlatkérő által „**CSAPI telephelyein felmerülő épületgépészeti munkák**” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.

Ezúton

n y i l a t k o z o m,

hogy nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az eljárást megindító felhívás Egyéb információk pontjának 26. alpontjában foglalt mértékű (legalább 30.000.000,- Ft/év és legalább 5.000.000,- Ft/káresemény mértékű szakmai felelősségbiztosítással) szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni fogok.

Keltezés: Tatabánya, 2014. december 09.


.....
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Különféle épületgépészeti munkák
a CSAPI telephelyein

Költségvetés kiírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Víztelenítés, fertőtlenítés	12 750	194 680
Zsaluzás, állványozás	17 000	123 530
Felmosás	900	5 700
Föld és sziklamunka	35 000	73 790
Helyszíni beton és vasbeton munka	21 963	91 563
Falazás, kőműves munka	40 704	268 294
Vakolás, rabricolás	25 248	26 624
Szárazépítés	103 958	210 760
Burkolatkészítés	146 380	85 408
Festés-mázolás	169 292	200 622
Szigetelés	62 978	23 416
Közmű csatorna	201 734	178 978
Közmű csővezeték és szerelvény	52 540	242 630
Gépészeti hőszigetelések	586 268	460 845
Gépészeti csővezetékek	3 571 932	3 508 429
Gépészeti szerelvények, berendezések	1 363 043	409 584
Légtechnika	42 000	274 906
Rögzítéstechnika	116 426	14 122
Takarítás	8 840	164 677
Rezsióra	0	750 000
Összesen:	6 578 956	7 308 558

Ellenszolgáltatási index:

13 387 514

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	14-001-1.2.1 (2)	Fekális víz kézi víztelenítése szivattyúval tartályba illetve kézzel	1	alk.	0	3 140	0	3 140
2	14-001-1.2.1-0000001 (2)	Fekália elszállítása veszélyes anyagként kezelve	1	alk.	0	39 250	0	39 250
3	14-001-1.2.1-0000002 (2)	Szennyezett feltöltés felszedése és elszállítása veszélyes anyagként kezelve	3	m3	4 250	1 570	12 750	4 710
4	14-001-1.2.1-0000003 (2)	Feltöltés készítése homokos aprókavacsicsból	3	m3	0	3 140	0	9 420
5	14-001-1.2.1-0000004 (2)	Fertőtlenítés szakcéggel elvégezve	1	alk.	0	53 380	0	53 380
6	14-002-2.1.1 (3)	Szennyvízzel feltelt szerelőakna folyamatos szivattyúzása tartályos gépjárművel elszállítással 2 óra hosszúságban	2	db	0	7 850	0	15 700
7	14-002-2.1.2 (4)	Padlócsatornában vagy szabadon haladó vezetékekrendszer WOMA-val történő tisztítása	1	klt	0	62 800	0	62 800
8	14-002-2.1.3 (5)	Padlócsatorna fertőtlenítése permetezéssel	1	klt	0	6 280	0	6 280

Munkanem összesen:

12 750 194 680

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	15-012-32.1.1 (49) ÖN	Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m, terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig, kisbaktól	210	m2	0	79	0	16 590
2	15-012-32.1.2 (50) ÖN	Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m, terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig, magasított kisbaktól	50	m2	340	1 570	17 000	78 500
3	15-012-32.2	Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m, terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között	140	m2	0	79	0	11 060
4	15-012-32.2.1 (51) ÖN	Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m, terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között, nagybaktól	110	m2	0	79	0	8 690
5	15-012-32.2.2 (52) ÖN	Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m, terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között, kombinálva nagybaktól és magasított kisbaktól	110	m2	0	79	0	8 690

Munkanem összesen:

17 000 123 500

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	16-003-1-0516222	Folyosók, közös helyiségek felmosása, szennyezett területen. Folyamatos felmosás hypós vízzel, lemosás vízzel, feltörlés	300	m2	3	19	900	5 700

Munkanem összesen:

900 5 700

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	21-011-11.1 (21) ÖN	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe	1	db	35 000	47 100	35 000	47 100
2	21-011-11.2 (22)	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerekbe	1	klt	0	0	0	0
3	21-011-11.3 (23)	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerekbe	1	klt	0	3 140	0	3 140
4	21-011-11.2 (22)	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerbe	1	db	0	4 710	0	4 710
5	21-011-11.4 (24)	Bontott (üveggyapot) anyag elszállítása 6 m3-es konténerekben lerakójeggyel, veszélyes anyagként kezelve	6	db	0	3 140	0	18 840

Munkanem összesen:

35 000 71 790

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	31-000-8.1.2 (45)	Padlócsatorna betonfödém áttörése szerelőnyílás kialakítása végett 70 x70 x 20 cm méretben	3	db	0	785	0	2 355
2	31-000-13.2 (69)	Üzlet helyiség forcsó lefolyó vezeték ázás helyének feltárása beton aljzat vésési munkákkal	3	m2	0	12 560	0	37 680
3	31-000-14.4 (77)	Forcsó vezeték körül beton kibontása 30 cm vstg. födém szerkezetből acélháló erősítésű kavicsbetonból bérleményekben, üzlethelyiségekben	16	db	0	785	0	12 560
4	31-021-4.1.2-0222210 (23)	Födém szerkezet visszabetonozása javítási munkák után kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, 12 cm vastagság felett C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{cm} max = 16 mm, m = 6.6 finomsági modulussal	4	m2	1 850	1 209	7 400	4 836
5	31-021-4.1.2-0222112	Padlóösszefolyó beültetése könnyűbetonba	1	db	0	2 732	0	2 732
6	31-051-6.1-0112110	Szerelőnyílás betonozása és zsáuztása X0b(H), XN(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 12 cm vastagság felett C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{cm} max = 16 mm, m = 6.4 finomsági	1	m3	14 563	31 400	14 563	31 400

Munkanem összesen:

21 963 21 563

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	33-000-32.1 (36)	Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig	19	db	0	2 434	0	46 246
2	33-000-72 (49)	Rabíc csatorna bontása, 10 cm vastagságig	32	m2	0	659	0	21 088
3	33-053-1.2 (2)	Függőleges vagy vízszintes rabíccsatorna készítése betonacél merevitéssel, 4 cm vastagságban, R/300c, cementrabíc habarcsból	32	m2	1 272	6 280	40 704	200 960

Munkanem összesen:

40 704 200 960

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
I	36-003-1.1.1.1.1- 0414711 (1) ÖN	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf SOCKELPUTZ SQUASH/Squash alapvakolat, nagyszilárdságú rugalmas cementvakolat, Csz.: K00225021	32	m2	789	832	25 248	26 624
Munkanem összesen:							25 248	26 624

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	39-000-3.1 (8) ÖN	Kazettás álmennyezetek bontása, látszóbordás	22	m2	0	1 570	0	34 540
2	39-000-3.2 (9)	Kazettás álmennyezetek bontása, rejtettbordás	120	m2	0	157	0	18 840
3	39-001-3.1.1-0120012 (28)	CW fém vázszerkezetre szerelt aknafal- csatornafal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés	8	m2	2 300	2 481	18 400	19 848
4	39-003-1.1.1.1.1- 0210200 (1) ÖN	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m. összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal. Cikksz: 31307120	22	m2	3 889	2 826	85 558	62 172
5	39-004-2.1.1.1- 0214166 (43)	Mglévő Rejtettbordás álmennyezet visszaszerelése, bontható kivittel, egyszintű tartószerkezettel, L falszegéllyel, ásványi anyagú betételek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben AMF THERMATEX Star 19 mm vtg AW/GN Elázott lapok pótlásával	120	m2	0	628	0	75 360

Munkanem összesen:

103 950 210 460

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	42-000-2.1 (6) ÖN	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	5	m2	0	1 256	0	6 280
2	42-000-2.2 (7)	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	5	m2	0	157	0	785
3	42-012-1.1.1.1.1.2- 0313020 (2) ÖN	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszelességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Easy C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke	5	m2	7 300	3 454	36 500	17 270
4	42-012-1.1.1.1.1.3- 0313020 (3) ÖN	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszelességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Easy C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke	22	m2	1 300	785	28 600	17 270
5	42-022-1.1.1.1.1.2- 0313020 ÖN	Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszelességgel, MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Keracolor FF Flex fugázó, fehér MAPEI Keraflex Easy C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke	24	m2	1 500	942	36 000	22 608
6	42-022-1.1.1.1.1.3- 0313021	Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszelességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér	5	m2	7 800	3 611	39 000	18 055
7	42-090-3.1.1.1- 0510101 (9)	Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, padlóösszefolyó körül egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 20x20 cm-es mozaiklap Mozaiklap 20x20 cm, szürke	4	db	1 570	785	6 280	3 140

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		Munkanem összesen:					146 380	83 408

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	47-000-1.1	Sütődei gépek mozgatása szerelési munkákhoz 500 Kg/db súlyig	1	klt	0	6 280	0	6 280
2	47-000-1.1.1	Üzletben berendezések fóliázása javítási munkák előtt	120	m2	89	6	10 680	720
3	47-000-1.21.2.1.1.1-0213262 (38) ÖN	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen HENKEL Ceresit Cereplasza, beltéri glett, Cikkszám: 141414	64	m2	789	471	50 496	30 144
4	47-010-3.1.1-0151801 (13) ÖN	Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó fal felületek felületmegerősítő mélyalapozása, vizes-diszperziós mélyalapozóval, tagolatlan felületen Héra falfix vizes diszperziós mélyalapozó, EAN: 5995061648627	64	m2	23	79	1 472	5 056
5	47-011-15.1.1.1-0151171 (90) ÖN	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	64	m2	51	361	3 264	23 104
6	47-012-1.2.1.2-0111251 (4) ÖN	Tapétázás; papíraljzat nélkül, üres helyiségben, 91-120 g/m ² -es tapétával Rauhfaser fűrészpóros tapéta, finomabb szemcsés, Metylan ragasztóval	24	m2	2 000	1 256	48 000	30 144
7	47-012-4.2-0112806 (24) ÖN	Üvegszövet bevonatrendszer készítése előkészített (lekapart, lemosott, glettel) felületre, üvegszövet tapétával, két réteg fedőfestéssel, bútorozott helyiségben Tassoglas üvegszövet tapéta, Típus: G 125N 150 g/m ²	48	m2	500	314	24 000	15 072
8	47-021-11.4 (4) ÖN	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton	150	m	120	314	18 000	47 100
9	47-021-11.5 (5)	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, fűtőtesten, 80 NÁ feletti csőfelületen	132	m	10	79	1 320	10 428
10	47-021-12.4	Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton,	150	m	10	79	1 500	11 850
11	47-021-12.5.1-0131032 (30)	Korróziógátló alapozás fűtőtesten, NÁ 80 feletti csővön, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel	132	m	80	157	10 560	20 724

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033						
		Munkanem összesen:					169.292	200.622

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	48-004-1.21.3.1.1- 0313846 (44) ÖN	Üzemi-használati víz elleni szigetelés; Csőátvezetés szigetelése, csőátvezetés gallérozása R150,01-R300 mm átmérő között, egy rétegben, minimum 1,5 mm vastag elasztoimerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, az aljzatához teljes felületen hengerelve, leragasztva MAPEI Elastoflex SA P Mineral 3,5 kg, üvegszálakkal erősített, poliészterbetétes, SBS modifikált, öntapadó vízszigetelő lemez	16	db	1 198	612	19 168	9 792
2	48-014-7.1-0313025 (12) ÖN	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés	22	m2	601	298	13 222	6 556
3	48-014-7.2-0313001 (13) ÖN	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, kétkomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs	6	m2	5 098	1 178	30 588	7 068
Munkanem összesen.							62 978	23 416

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	53-007-6-0412019 (7) ÖN	Négyzet alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel PURATOR-PARXESS göv.aknafedlap 600x600 mm (750x730 mm) C 250 kN terh.o., peremes vízzárral, Cikksz: CBPK70HF (RE70P1SD)	2	db	15 000	4 396	30 000	8 792
2	53-010-1.1.1-0012501	Csötok szerelése NA 50-NA 100- ig	44	db	300	345	13 200	15 180
3	53-010-1.1.1-0012502	Csötok szerelése NA 200- ig	18	db	7 500	6 264	135 000	112 752
4	53-010-1.1.1-0012503	Csötok szerelése NA 160- ig	38	db	280	345	10 640	13 110
5	53-010-1.1.1- 0013501(1)	Csatlakozóhely készítése meglévő forrcső vezetéken NA 150.ig	22	db	275	518	6 050	11 396
6	53-010-1.1.1-0012503	Csötok szerelése NA 125- ig	29	db	236	612	6 844	17 748
		Munkanem összesen:					201 734	178 978

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	54-009-1.1.4 (4) ÖN	Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 80	6	db	560	157	3 360	942
2	54-009-1.1.5 (5) ÖN	Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 100	4	db	2 450	973	9 800	3 892
3	54-010-3.1 (12) ÖN	Acélcső vágása lánggal, DN 40-150 között	50	m	0	157	0	7 850
4	M54-010-16	Öntöttvas lefolyócső vágása lánggal, illetve gyorsdarabolóval NA 50-NA 150 deponáláshoz előkészítve 1-1,5 m-es darabokra vágással lebúvó illetve szerelőknakból történő kiemelés végzett	62	m	0	628	0	38 936
5	54-016-6	Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel,	130	m	18	283	2 340	36 790
6	54-016-7.1 (40) ÖN	Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig	80	m	52	314	4 160	25 120
7	54-016-7.1-0000001	ÁNTSZ negatív vízminta	2	db	0	28 260	0	56 520
8	M54-016-101	Csővezetékek fertőtlenítése, 150 NÁ-ig. Bontott öntöttvas cső, fertőtlenítése 20 %- os kalcium-hypoklorit oldattal	240	m	52	157	12 480	37 680
9	54-016-101-0000001	Darabolt, fertőtlenített csatornacsövek, idomok deponálása műanyag fólia zsákokba konténerbe való kihordással.	1 200	kg	17	16	20 400	19 200
10	54-016-101-0000002	Hulladék naponkénti elszállítása konténeres tehergépjárművel	5	db	0	3 140	0	15 700

Munkanem összesen:

52 540 242 630

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	80-000-1.1 (1) ÖN	Üveggyapot, kőzetgyapot csőhéj bontása csupasz, alukasírozott kivitelben, NÁ 108 mm csőátmérőig	230	m	0	314	0	72 220
2	80-000-1.1-0000001 (1)	Üveggyapot, kőzetgyapot, gipsz csőhéj veszélyes hulladék zsákolása és kihordása depóniába	5	m3	0	1 884	0	9 420
3	80-000-1.1-0000002 (1)	Üveggyapot, kőzetgyapot csőhéj, gipsz héj elszállítása lerakóhelyre 25 km-es körzetben	5	m3	0	1 570	0	7 850
4	80-001-1.2.1.2.1-0091942 (27) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 21 mm, falvastagság: 40 mm	46	m	450	314	20 700	14 444
5	80-001-1.2.1.2.1-0091943 (27) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 27 mm, falvastagság: 40 mm	38	m	810	942	30 780	35 796
6	80-001-1.2.1.2.1-0091944 (27) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 34 mm, falvastagság: 40 mm	64	m	500	314	32 000	20 096
7	80-001-1.2.1.2.1-0091946 (27) ÖN	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 42 mm, falvastagság: 40 mm	72	m	550	314	39 600	22 608

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
8	80-001-1.2.1.2.1-0091949 (27) ÖN	Fűtési, HMMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 60 mm, falvastagság: 40 mm	84	m	600	314	50 400	26 376
9	80-001-1.2.1.2.1-0091950 (27) ÖN	Fűtési, HMMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 76 mm, falvastagság: 40 mm	62	m	1 260	1 256	78 120	77 872
10	80-001-1.2.1.2.1-0091951 (27) ÖN	Fűtési, HMMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 89 mm, falvastagság: 40 mm	88	m	700	314	61 600	27 632
11	80-001-1.2.1.2.1-0091952 (27) ÖN	Fűtési, HMMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 108 mm, falvastagság: 40 mm	132	m	800	471	105 600	62 172
	80-001-1.4.1.1.1-0125006 (41) ÖN	Fűtési, HMMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig	16	m	320	188	5 120	3 008

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
12	80-001-1.4.1.1.1-0125226 (41) ÖN	Armaceff AF/Armaflex csőhéj AF1, falvastagság: 8,0 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: AF-1-018 Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armaceff HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: HT-28/13 Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése	16	m	733	188	11 728	3 008
13	80-001-1.4.1.1.1-0125230 (41) ÖN	(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armaceff HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 54 mm, R: HT-54/13 Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése	12	m	1 130	1 256	13 560	15 072
14	80-001-1.4.1.1.1-0125232 (41) ÖN	(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armaceff HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 60 mm, R: HT-60/13 Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése	112	m	280	157	31 360	17 584
15	80-001-1.4.1.1.1-0125234 (41) ÖN	(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással,	18	m	500	157	9 000	2 826

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
16	80-001-1.4.1.1.1-0125244 (41) ÖN	NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 89 mm. R: HT-89/13 Fűtési, H MV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 28 mm. R: HT-28/19 Fűtési, H MV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 35 mm. R: HT-35/19 Fűtési, H MV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 54 mm. R: HT-54/19 Fűtési, H MV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 60 mm. R: HT-60/19 Fűtési, H MV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig	10 m	1 470	1 256	14 700	12 560	
17	80-001-1.4.1.1.1-0125245 (41) ÖN	NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 28 mm. R: HT-28/19 Fűtési, H MV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 35 mm. R: HT-35/19 Fűtési, H MV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 54 mm. R: HT-54/19 Fűtési, H MV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 60 mm. R: HT-60/19 Fűtési, H MV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig	55 m	340	157	18 700	8 635	
18	80-001-1.4.1.1.1-0125248 (41) ÖN	NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 35 mm. R: HT-35/19 Fűtési, H MV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 54 mm. R: HT-54/19 Fűtési, H MV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 60 mm. R: HT-60/19 Fűtési, H MV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig	20 m	350	157	7 000	3 140	
19	80-001-1.4.1.1.1-0125250 (41) ÖN	NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 54 mm. R: HT-54/19 Fűtési, H MV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 60 mm. R: HT-60/19 Fűtési, H MV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig	10 m	2 970	1 256	29 700	12 560	
20	80-001-1.4.1.1.1-0125252 (41)	NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 60 mm. R: HT-60/19 Fűtési, H MV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig	38 m	700	157	26 600	5 966	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		Armocell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 114 mm, R: HT-114/19						
		Munkanem összesen:					586 268	460 345

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	81-000-1.1.1 (1) ÖN	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsővek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig	120 m		0	157	0	18 840
2	81-000-1.1.1-0000001	Csővezetékek bontása, PVC lefolyócsövek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából DN 100 méretig	3 m		0	1 413	0	4 239
3	81-000-1.1.2 (2) ÖN	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsővek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 65 - 80 között	84 m		0	188	0	15 792
4	81-000-1.1.2-0000001 (2)	Bontott csővezetékek deponálása	1 200 kg		0	47	0	56 400
5	81-000-1.1.3 (3) ÖN	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsővek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 100 - 150 között	72 m		0	314	0	22 608
6	81-000-1.1.3-0000001	Bontott szigetelés depóniába hordása	800 kg		0	55	0	44 000
7	81-000-1.2.3 (9)	Csővezetékek bontása, Forrcső lefolyóvezeték bontása NA 50- NA 100 ig. lángvágással	44 m		0	2 198	0	96 712
8	81-000-1.2.3-0000001	Csővezetékek bontása, Forrcső lefolyóvezeték bontása NA 100- NA 150 ig. lángvágással	55 m		0	314	0	17 270
9	81-000-1.2.3-0000002	Csővezetékek bontása, Forrcső lefolyóvezeték bontása NA 150 feltt lángvágással	56 m		0	314	0	17 584
10	81-000-1.3.2.1 (13)	Csővezetékek bontása, aljzatból, földémből vagy épületen belüli földárókból, öntöttvas tokos lefolyócső, DN 25 - 100 között	32 m		0	471	0	15 072
11	81-000-1.3.2.2 (14)	Csővezetékek bontása, aljzatból, földémből vagy épületen belüli földárókból, forrcső lefolyócső, DN 125 - 300 között	12 m		0	2 198	0	26 376
12	81-000-1.3.3.2 (16)	Csővezetékek bontása, aljzatból, földémből vagy épületen belüli földárókból, PVC lefolyócső DN 125 - 300 között	2 m		0	3 140	0	6 280
13	81-000-1.3.2.2- 0000001 (14)	Csővezetékek bontása, aljzatból, földémből vagy épületen belüli földárókból, forrcső lefolyócső, DN 100-ig	30 m		0	471	0	14 130
14	81-000-1.3.3.1 (15)	Leszakadt vezetékrendszer csatlakozó elágazó idomjainak bontása NA 100 méretben	5 db		0	220	0	1 100
15	81-000-1.3.3.1- 0000001 (15)	Leszakadt vezetékrendszer csatlakozó elágazó idomjainak bontása NA 70 méretben	3 db		0	4 710	0	14 130
16	81-000-1.3.3.2 (16)	Csővezetékek bontása, aljzatból, földémből vagy épületen belüli földárókból, PVC lefolyócső DN 125 - 300 között	2 m		0	2 669	0	5 338

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
17	81-000-1.5.1 (20) ÖN	Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése, DN 25 - 50 között	30 m		0	314	0	9 420
18	81-000-1.5.2 (21) ÖN	Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése, DN 65 - 100 között	110 m		0	314	0	34 540
19	81-000-1.5.2 (21)	Tartószerkezet, csőkonzol bontása 15 kg/db-ig	7 db		0	1 727	0	12 089
20	81-000-1.5.2.1	Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC-PVC KG csővezeték leszerelése, DN 125 - 200 között	60 m		0	251	0	15 060
21	81-000-1.6 (22)	Fűtési rendszer üritése, kizárás, kiszakaszolás	2 db		0	28 260	0	56 520
22	81-000-1.6 (22) ÖN	Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után	5 db		0	408	0	2 040
23	81-000-1.7	Alapvezeték hálózatainak lezárása és üritése a munkálatok megkezdése előtt, hideg-meleg-cirkulációs vezetékek kizárása.üritése	5 db		0	4 710	0	23 550
24	81-001-1.1.1.1.2.2- 0311051 (2)	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, szigetelés nélkül, DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső tekercsben, 16x2,2 10 bar, 70 C fok, 130370	16 m		2 500	2 826	40 000	45 216
25	81-001-1.1.1.2.1.2- 0314117 (8) ÖN	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egy oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 15 REHAU MX falikorong falsík előtti szereléshez 16-bm 1/2-59 hosszú, 137256	5 db		3 500	1 570	17 500	7 850
26	81-001-1.1.1.2.1.2- 0320039 (8) ÖN	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egy oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 15 REHAU MX falikorong szerelőelemhez 16-bm 1/2x55, 139611	3 db		4 630	1 758	13 890	5 274
27	81-001-1.5.1.1.2.3	Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése, polifúziós hegesztésű kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 20 D=25 mm	10 m		1 990	2 512	19 900	25 120
28	81-001-1.5.1.1.2.4	Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése,	16 m		250	628	4 000	10 048

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
29	81-001-1.5.1.1.2.6	polifúziós hegesztésű kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, EKOPLASTIK STR 25 DN 25 Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése, polifúziós hegesztésű kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, EKOPLASTIK STR 50 x 6,9 DN 40	12	m	3 470	3 156	41 640	37 872
30	81-001-1.5.1.1.2.7	Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése, polifúziós hegesztésű kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, EKOPLASTIK STR 63 x 8,7 DN 50	60	m	440	1 099	26 400	65 940
31	81-001-1.5.1.1.2.9	Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése, polifúziós hegesztésű kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, EKOPLASTIK STR 90 x 12,5 DN 80	18	m	2 600	3 140	46 800	56 520
32	81-002-3.1.1.1.5- 0131115 (297) ÖN	PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörsegi próbával, falhoronyba vagy padlócsatornába (horonyvésés külön tételben), DN 65 PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 63x1,9x2000 mm, KAGL063/2M	2	m	1 580	2 826	3 160	5 652
33	81-002-3.2.1.1.3- 0130971 (327) ÖN	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörsegi próbával, szabadon, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M	30	m	320	628	9 600	18 840
34	81-002-3.2.1.1.3- 0131004 (327) ÖN	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörsegi próbával, szabadon, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M	2	m	1 360	2 952	2 720	5 904
35	81-002-3.2.1.1.4- 01309741 (328) ÖN	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörsegi próbával, szabadon, DN 65 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 63x1,9x500 mm, KAEM063/0.5M	45	m	300	471	13 500	21 195

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
36	81-002-3.2.1.1.6-0131007 (330) ÖN	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörsegi próbával, szabadon, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M	65	m	800	1 570	52 000	102 050
37	81-002-3.2.3.2.3-0231023 (371)	Lefolyó kiállítás készítése mosdóhoz és falikúthoz szifoncsatlakozó könyökkel	2	db	202	471	404	942
38	81-002-4.1.1.1.1-0131501 (383)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörsegi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 75 Kemény PVC KG csatornacső DN 75x3.0 mm,2 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos	30	m	750	1 335	22 500	40 050
39	81-002-4.1.1.1.1-0131502 (383)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörsegi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 100 Kemény PVC KG csatornacső DN 110x3.0 mm,2 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos	15	m	2 850	3 768	42 750	56 520
40	81-002-4.1.1.1.2-0131512 (384)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörsegi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4, KGEM125/2M-EN	25	m	1 020	1 711	25 500	42 775
41	81-002-4.1.1.1.3-0131522 (385)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörsegi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 150 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 160x4,0x2000 mm SN4, KGEM160/2M-EN	30	m	1 300	1 570	39 000	47 100
42	81-002-4.1.1.1.4-0131532 (386)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal , szakaszos tömörsegi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 110x2,9x2000 mm SN4, KGEM100/2M-EN	4	m	2 776	3 831	11 104	15 324
43	81-002-4.1.1.1.4-0131532 (386)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel,	70	m	580	628	40 600	43 960

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
44	81-002-4.1.1.1.4-0121533 (386)	cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömőrségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 200 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatormacsó 200x4,9x2000 mm SN4, KGEM200/2M-EN PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,	50	m	2 977	4 710	148 850	235 500
45	81-002-4.1.1.1.4-0121534 (386)	tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal , szakaszos tömőrségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 160 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatormacsó 160x4,9x2000 mm SN4, KGEM160/2M-EN PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,	52	m	820	691	42 640	35 932
46	81-002-4.1.1.1.4-0131535 (386)	tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal , szakaszos tömőrségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatormacsó 125x2,9x2000 mm SN4, KGEM125/2M-EN PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,	72	m	570	691	41 040	49 752
47	81-002-4.1.1.1.5-0131542 (387)	tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal , szakaszos tömőrségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatormacsó 100x2,9x2000 mm SN4, KGEM100/2M-EN PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,	24	m	4 100	3 768	98 400	90 432
48	81-002-4.1.2.2.3-0234383 (403) ÖN	tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömőrségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 300 Kemény PVC KG csatormacsó DN 315x7.7 mm, 2 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,	2	db	1 259	816	2 518	1 632
49	81-002-4.1.2.2.3-0234790 (403)	tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétsatlakozású csőidom, DN 150 PIPELIFE KG-PVC áttoló karmantyú, KGU160P PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,	2	db	8 800	4 710	17 600	9 420
		tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétsatlakozású csőidom, DN 125 PIPELIFE PVC-U adapter-átmeneti idom rozsdamentes köpennyel KG sima véghez, forr cső tokhoz 125 mm. KGUS125						

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
50	81-002-4.1.2.2.3-0234791 (403)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 150 PIPELIFE PVC-U adapter-átmeneti idom rozsdamentes köpennyel KG sima véghez, forcső tokhoz 160 mm. KGUS160	2	db	15 300	4 553	30 600	9 106
51	81-002-4.1.2.2.4-0234792 (404)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 125-125 PIPELIFE PVC-U adapter átmeneti idom rozsdamentes köpennyel NA 200 forcsőhöz	1	db	8 988	1 036	8 988	1 036
52	81-002-4.1.2.2.4-0234792 (404)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 200-250 PIPELIFE PVC-U adapter átmeneti idom rozsdamentes köpennyel NA 200 forcsőhöz	2	db	8 988	1 036	17 976	2 072
53	81-002-4.1.2.2.4-0234794 (404)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 160-170 PIPELIFE PVC-U adapter átmeneti idom rozsdamentes köpennyel NA 160 forcsőhöz	8	db	2 300	1 036	18 400	8 288
54	81-002-4.1.2.2.4-0234795 (404)	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 200-210 PIPELIFE PVC-U adapter átmeneti idom rozsdamentes köpennyel NA 200 forcsőhöz	11	db	3 301	1 036	36 311	11 396
55	81-002-4.1.2.3.3-0234324 (409) ÖN	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom, DN 150 PIPELIFE KG-PVC csatorna ágidom 45 fok, KGEA160/110X45P	1	db	1 055	1 225	1 055	1 225
56	81-002-5.1.1.1.3-0130003 (415)	Meglévő öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, gumibetétes bilincs kötéssel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörítési próbával, szabadon, tartószerkezetre, DN 70 Pam Global SML öntöttvas lefolyócső NÁ 70 x 3000 mm, simavégű, Cikksz.:101002M	8	m	657	3 140	5 256	25 120
57	81-002-5.1.1.1.3-0130004 (416)	Meglévő öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, gumibetétes bilincs kötéssel,	32	m	842	1 978	26 944	63 296

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, tartószerkezetre, DN 100 Pam Global SML öntöttvas lefolyócső NÁ 100 x 3000 mm, simavégű,						
58	81-002-5.1.2.2.4- 0130074 (439) ÖN	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, gumibetétes bilincs kötéssel, csőidomok és kiegészítők elhelyezése, kétsatlakozású öntöttvas csőidomok, DN 100 Pam Global SML csőív 45 fokos NÁ 100 Cikksz.:201014	6	db	3 473	2 669	20 838	16 014
59	81-002-5.1.2.3.4- 0130334 (448) ÖN	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, gumibetétes bilincs kötéssel, csőidomok és kiegészítők elhelyezése, háromcsatlakozású öntöttvas csőidomok, DN 100 Pam Global SML elágazás 45 fokos NÁ 100x100 Cikksz.:201197	2	db	12 660	3 454	25 320	6 908
60	81-002-5.1.2.6.4- 0130097 (459)	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, gumibetétes bilincs kötéssel, csőidomok és kiegészítők elhelyezése, kiegészítő elemek, DN 100 Pam Global SML CV összekötő bilincs húzásbiztos kivitelben	20	db	725	565	14 500	11 300
61	81-002-6.2.1.1.4- 0131421 (488)	Bérlemények lefolyóvezetékeinek rákötése az új alapsatomára idomokkal, valamint átmeneti idommal acélcső és KG-PVC között NA 125 ig	15	db	600	471	9 000	7 065
62	81-002-6.2.1.1.4- 0131422 (488)	Lefolyóvezeték strangok, rákötése az új alapsatomára átmeneti idommal acélcső és KG-PVC között NA 150-200 ig	6	db	18 720	5 181	112 320	31 086
63	81-002-6.2.1.1.4- 0131423 (488)	Ideiglenes lefolyóvezeték átkötések és összekötések a folyamatos üzem biztosítása végett NA 200 ig	12	db	1 250	785	15 000	9 420
64	81-002-6.2.2.2.1- 0230232 (499)	Lefolyóvezeték szerelése,	3	db	2 954	628	8 862	1 884
		csőidomok elhelyezése, tisztítóidom szerelése, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 125 Tisztítónyílás zárható kupakkal						
65	81-002-6.2.2.2.2- 0230233 (500)	Lefolyóvezeték szerelése,	3	db	4 195	628	12 585	1 884
		csőidomok elhelyezése, tisztítóidom szerelése, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 150 Tisztítónyílás zárható kupakkal						
66	81-002-6.2.2.2.2- 0230234	Lefolyóvezeték szerelése,	2	db	13 520	3 847	27 040	7 694
		csőidomok elhelyezése, tisztítóidom szerelése, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 200 Tisztítónyílás zárható kupakkal						

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
67	81-002-40	Csötok szerelése. Meglévő PVC-KG vagy forrósó vezetékek rákötése a kiépített öntöttvas vezetékre speciális átmeneti idommal NA 150 méretben. GEBERIT átmeneti idom 372.738.16. tip. illetve HILTI MK-S-150 CV összekötő bilincs.	2	db	19 620	7 426	39 240	14 852
68	81-002-302-0130002	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, szabadon, gumibetétes bilincs kötéssel, csőidomok nélkül, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával 50 NÁ HABERG SML öntöttvas lefolyócső 3000 mm, simavégű, 50 NÁ	10	m	8 800	5 024	88 000	50 240
69	81-002-303-0130003	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, szabadon, gumibetétes bilincs kötéssel, csőidomok nélkül, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával 70 NÁ HABERG SML öntöttvas lefolyócső 3000 mm, simavégű, 70 NÁ	12	m	14 300	5 495	171 600	65 940
70	81-002-304-0130004	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, szabadon, gumibetétes bilincs kötéssel, csőidomok nélkül, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával 100 NÁ HABERG SML öntöttvas lefolyócső 3000 mm, simavégű, 100 NÁ	33	m	7 000	3 140	231 000	103 620
71	81-002-305-0130005	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, szabadon, gumibetétes bilincs kötéssel, csőidomok nélkül, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával 125 NÁ HABERG SML öntöttvas lefolyócső 3000 mm, simavégű, 125 NÁ	24	m	1 200	628	28 800	15 072
72	81-002-306-0130006	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése, szabadon, gumibetétes bilincs kötéssel, csőidomok nélkül, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával 150 NÁ HABERG SML öntöttvas lefolyócső 3000 mm, simavégű, 150 NÁ	12	m	2 100	1 099	25 200	13 188
73	81-002-342-0130072	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétsatlakozású öntöttvas csőidom 50 NÁ HABERG SML iv 45 fokos, 50 NÁ	15	db	1 500	1 884	22 500	28 260
74	81-002-343-0130073	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétsatlakozású öntöttvas csőidom 70 NÁ HABERG SML iv 45 fokos, 70 NÁ	12	db	500	314	6 000	3 768
75	81-002-344-0130074	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétsatlakozású öntöttvas csőidom 100 NÁ HABERG SML iv 45 fokos, 100 NÁ	20	db	1 870	1 130	37 400	22 600
76	81-002-344-0130184	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétsatlakozású öntöttvas csőidom 100 NÁ HABERG SML támaszidom támaszgyűrűvel, 100 NÁ	5	db	4 300	157	21 500	785
77	81-002-345-0130075	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétsatlakozású öntöttvas csőidom 125 NÁ HABERG SML iv 45 fokos, 125 NÁ	14	db	6 573	2 261	92 022	31 654
78	81-002-345-0130175	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétsatlakozású öntöttvas csőidom 125	4	db	3 500	314	14 000	1 256

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
79	81-002-345-0130185	HABERG SML tisztító idom szögletes nyílással, 125 NÁ Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 125 HABERG SML támaszidom támaszgyűrűvel, 125 NÁ	4	db	3 300	314	13 200	1 256
80	81-002-345-0130255	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 125 HABERG SML búzzár csapadékvíz elvezetéshez, 125 NÁ	1	db	44 300	7 850	44 300	7 850
81	81-002-345-0130642	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 125 HABERG SML szűkítő, 125 x 50 NÁ	1	db	5 400	3 611	5 400	3 611
82	81-002-346-0130076	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 150 HABERG SML ív 45 fokos, 150 NÁ	8	db	2 320	628	18 560	5 024
83	81-002-346-0130176	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 150 HABERG SML tisztító idom szögletes nyílással, 150 NÁ	2	db	3 362	314	6 724	628
84	81-002-346-0130186	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 150 HABERG SML támaszidom támaszgyűrűvel, 150 NÁ	3	db	4 212	361	12 636	1 083
85	81-002-346-0130256	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 150 HABERG SML búzzár csapadékvíz elvezetéséhez, 150 NÁ	1	db	48 470	1 601	48 470	1 601
86	81-002-346-0130654	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, kétcsatlakozású öntöttvas csőidom 150 HABERG SML szűkítő, 150 x 100 NÁ	2	db	1 205	314	2 410	628
87	81-002-352-0130312	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, háromcsatlakozású öntöttvas csőidom 50 NÁ HABERG SML elágazás 45 fokos, 50 x 50 NÁ	10	db	620	345	6 200	3 450
88	81-002-353-0130322	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, háromcsatlakozású öntöttvas csőidom 70 NÁ HABERG SML elágazás 45 fokos, 70 x 50 NÁ	4	db	5 520	2 606	22 080	10 424
899	81-002-353-0130323	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, háromcsatlakozású öntöttvas csőidom 70 NÁ HABERG SML elágazás 45 fokos, 70 x 70 NÁ	6	db	900	471	5 400	2 826
90	81-002-354-0130334	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, háromcsatlakozású öntöttvas csőidom 100 NÁ HABERG SML elágazás 45 fokos, 100 x 100 NÁ	11	db	1 120	471	12 320	5 181

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
91	81-002-355-0130343	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, háromcsatlakozású öntöttvas csőidom 125 NÁ HABERG SML elágazás 45 fokos, 125 x 70 NA	1	db	13 440	2 952	13 440	2 952
92	81-002-355-0130344	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, háromcsatlakozású öntöttvas csőidom 125 NÁ HABERG SML elágazás 45 fokos, 125 x 100 NA	2	db	2 590	471	5 180	942
93	81-002-355-0130445	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, háromcsatlakozású öntöttvas csőidom 125 NÁ HABERG SML elágazás 70 fokos, 125 x 125 NA	1	db	14 443	3 109	14 443	3 109
94	81-002-356-0130356	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, háromcsatlakozású öntöttvas csőidom 150 NÁ HABERG SML elágazás 45 fokos, 150 x 150 NA	2	db	4 470	628	8 940	1 256
95	81-002-356-0130455	Öntöttvas, simavégű lefolyóvezeték szerelése gumibetétes bilincs kötéssel, háromcsatlakozású öntöttvas csőidom 150 NÁ HABERG SML elágazás 70 fokos, 150 x 125 NA	2	db	9 945	2 591	19 890	5 182
96	81-004-1.4.1.1.2- 0110057 (265) ÖN	Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 1/2" simavégű	46	m	600	1 570	27 600	72 220
97	81-004-1.4.1.1.3- 0110060 (266) ÖN	Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 20 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 3/4" simavégű	38	m	2 366	2 826	89 908	107 388
98	81-004-1.4.1.1.4- 0110063 (267) ÖN	Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 25 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 1" simavégű	64	m	875	942	56 000	60 288
99	81-004-1.4.1.1.2.1.1- 0110066 (271) ÖN	Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése,	72	m	880	1 256	63 360	90 432

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
100	81-004-1.4.1.1.2.1.2-0110072 (272) ÖN	hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 32-40 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 5/4" simavégű Fűtési vezeték,	60	m	900	1 570	54 000	94 200
101	81-004-1.4.1.1.2.1.3-0110075 (273) ÖN	Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 50 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 2" simavégű Fűtési vezeték,	42	m	4 224	4 082	177 408	171 444
102	81-004-1.4.1.1.2.1.4-0110078 (274) ÖN	Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 65 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 2 1/2" simavégű Fűtési vezeték,	48	m	5 100	3 454	244 800	165 792
103	81-004-1.4.1.1.2.1.5-0131341 (275) ÖN	Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 80 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 3" simavégű Fűtési vezeték,	55	m	1 660	1 743	91 300	95 865
104	81-010-11.1.3.1.6-0233117 (144) ÖN	Acélcső MSZ 29-86 A 37X 108,0x3,6 Gyorskötő idomok szerelése, műanyag csövekhez, egyik oldalon menetes másik oldalon tokos, DN 50 méretig, DN 50 WAVIN PE gyorskötő idomok PN 16 belsőmenetes-tokos egyenes gyorskötő 50 mm x G3/2", IZB0450	4	db	2 200	314	8 800	1 256

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
105	81-010-11.1.3.1.6-023204 (154) ÖN	Gyorskötő idomok szerelése, műanyag csövekhez, egyik oldalon menetes, kétoldalon tokos T idom, DN 50 méretig, DN 50 WAVIN PE gyorskötő idomok PN 16 külsőmenetes-tokos gyorskötő T elágazó 50 mm x G3/2", ITK0450	2	db	12 524	4 176	25 048	8 352
106	M81-011-1-0131004	Lebúvónyílás kialakítása véséssel folyosókon a padlócsatorna felett burkolási helyreállítási munkákkal	2	db	28 600	25 120	57 200	50 240
107	81-011-1-0131005	Víz folyamatos kiszivattyúzása a padlócsatornából	40	óra	0	157	0	6 280
108	81-011-1-0131006	Ideiglenes lefolyóvezeték kiépítése PVC- KG csővezetékéből a folyamatos üzem biztosítása végett NA 50-NA200 méretig, átlagosan NA125	60	m	0	628	0	37 680
109	81-011-1-0131007	Meglévő lefolyó vezeték ideiglenes rákötése a szakaszosan készülő öntöttvas lefolyóvezetékre a folyamatos működés biztosítása érdekében	12	db	1 200	2 826	14 400	33 912
110	81-012-1.1.3-0210205 (3) ÖN	Elágazás készítése, meglévő horganyzott vagy fekete acélcső vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 20-25 Fekete acélcsővön T-idom közbeiktatásával MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.) 1"	1	db	6 680	4 553	6 680	4 553
111	81-012-1.1.4-0210206 (4)	Rácsatlakozás készítése meglévő csővégekre átmeneti idommal NA 25-NA 40-ig	6	db	500	314	3 000	1 884
112	81-012-1.1.4-0210206 (4)	Meglévő H-M-V strangvezeték csoportok rákötése az új műanyag alapvezetékre átmeneti idommal a folyamatos üzem biztosítása a szükséges ideiglenes átkötésekkel	6	db	13 880	9 420	83 280	56 520
113	81-012-1.1.5-0220208 (5) ÖN	Elágazás készítése, meglévő horganyzott vagy fekete acélcső vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 Horganyzott acélcsővön T-idom közbeiktatásával MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.) 2"	1	db	13 222	4 710	13 222	4 710
114	81-012-1.1.7-0210210 (20)	Elágazás készítése, meglévő horganyzott vagy fekete acélcső vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 80 Horg. acélcsővön T-idom MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.) 3"	2	db	6 160	5 605	12 320	11 210
115	81-012-1.1.8-0210211 (8) ÖN	Elágazás készítése, meglévő horganyzott vagy fekete acélcső vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 Fekete acélcsővön T-idom közbeiktatásával MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.) 4"	6	db	1 300	1 099	7 800	6 594

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
116	81-012-1.1.8-0210212 (8)	Üzlethelyiségek strangvezetékeinek rákötése az új alapvezetékre idomokkal, hegesztett kötésekkel	13	db	1 330	1 570	17 290	20 410
117	81-012-1.1.8-0210213 (8)	Hőtágulás felvételére alkalmas csőlira készítése ívekkel, hegesztett kötésekkel NA 100 méretben	4	db	32 600	25 120	130 400	100 480
118	81-012-1.1.8-0210214 (8)	Fűtési alapvezeték csatlakoztatása a meglévő rendszerhez NA 100 méretben	4	db	2 300	1 884	9 200	7 536
119	81-012-2	Elágazás készítése meglévő PVC KG vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,	4	db	4 400	6 594	17 600	26 376
120	81-012-2.2 (18)	méterre való tekintet nélkül, NA 300 ig Elágazás készítése ÖV. lefolyó vezetéken NA 100	5	db	2 300	1 727	11 500	8 635
121	81-012-2.2-0000001 (18)	Elágazás készítése ÖV. lefolyó vezetéken NA 70	3	db	16 224	6 280	48 672	18 840
122	81-012-3.1.1-0220589 (19) ÖN	Csővégződések lezárása meglévő horganyzott acélcső nyomóvezetéken, szabadon vagy földárókba szerelve, tömörégi próbával, DN 50	2	db	1 144	1 287	2 288	2 574
123	81-012-3.1.2-0222591 (20)	Horganyzott karmantyúval ÁSZ 270, 2" Víz alapvezeték becsatlakozási pont rákötése az új alapvezetékre átmeneti idommal NA 80 méretben	1	db	25 790	7 536	25 790	7 536
124	81-012-3.2 (21) ÖN	Csővégződések lezárása ólom nyomó vagy lefolyóvezetéken, tekintet nélkül az átmérőre	4	db	5 300	1 570	21 200	6 280

Munkanem összesen:

3 371 902

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	82-000-1.1.1 (1) ÖN	Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények, DN 100 méretig	1	db	0	2 041	0	2 041
2	82-000-1.2.1 (3) ÖN	Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig	14	db	0	691	0	9 674
3	82-000-1.2.2-0000001 (4)	Bontott acélcsovek kihordása depóniába	2	t	0	19 625	0	39 250
4	82-000-1.2.2-0000002 (4)	Bontott anyag elszállítása, fel és lerakása 25 km körzetben 2,8 tonnáig	2	db	0	6 280	0	12 560
5	82-000-3.1 (12)	Zsífogó berendezés kiemelése a szerelőcsatornából	1	db	0	550	0	550
6	82-000-3.1 (12)	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, palóösszefolyó bontása aljzatból vésési munkákkal	1	db	0	2 826	0	2 826
7	82-000-3.2 (12)	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,	1	db	0	2 826	0	2 826
8	82-000-3.2 (13)	folyóka bontása aljzatból vésési munkákkal Zsífogó berendezés csatlakozásainak tisztítása	1	db	0	1 570	0	1 570
9	82-000-3.2 (13) ÖN	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,	2	db	0	2 826	0	5 652
10	82-000-3.4 (15) ÖN	falikutak, mosdók Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,	1	db	0	2 795	0	2 795
11	82-001-2.19.4- 0115234 (82) ÖN	WC csésze tartozékokkal Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 16 - PN 40, tolózár OVENTROP Karimás tolózár, PN 16, szürkeöntvény, DN80, DIN 2501 szerinti karimával, 104 50 52	1	db	41 900	4 145	41 900	4 145
12	82-001-2.19.4- 0119734 (82) ÖN	Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 16 - PN 40, tolózár KSB karimás gumiékszársú tolózár D.M. 174/2004 szerint ivóvízengedéllyel, DN80, PN16, GJL-250 Cikkszám:	1	db	23 887	4 145	23 887	4 145
13	82-001-2.21.4- 0115235 (87) mÖN	Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10 - PN 16, tolózár OVENTROP Karimás tolózár, PN 16, szürkeöntvény, DN100, DIN 2501 szerinti karimával, 104 50 53	2	db	22 300	1 884	44 600	3 768
14	82-001-2.21.1- 0114039 (84) ÖN	Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10 - PN 16, szelepek, csappantyúk (szabályzó, folyótó- elzáró, beavatkozó) TA STAF karimás beszabályozó szelep mérőcsővel, DN 100, PN 16, szürkeöntvény, 120 d, Cikkszám:52-181-	2	db	67 500	4 679	135 000	9 358
15	82-001-2.21.4- 0115235 (87) ÖN	Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10 - PN 16, tolózár OVENTROP Karimás tolózár, PN 16, szürkeöntvény, DN100, DIN 2501 szerinti karimával, 104 50 53	2	db	11 200	4 679	22 400	9 358
16	82-001-5.6.7-0115257 (170) ÖN	Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 50 PN 40-ig	2	db	6 700	1 696	13 400	3 392

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
17	82-001-5.7.7-0115258 (172) ÖN	pillangószelep OVENTROP Pillangószelep, karima közé építhető, karral, -10 - + 110°C, tárcsa CF8M, DN50, 104 62 50 Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 40-ig pillangószelep OVENTROP Pillangószelep, karima közé építhető, karral, -10 - + 110°C, tárcsa CF8M, DN65, 104 62 51	2	db	43 560	1 915	87 120	3 830
18	82-001-7.2.2-0114670 (214) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optiflex töltő-űritő golyóscsap, DN15, 1/2", km, nyers sárgaréz szerelvényházzal, menetes zárókupakkal, 103 34 14	8	db	400	314	3 200	2 512
19	82-001-7.2.2-0115208 (214) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal golyóscsap, DN15, 1/2" bm, PN20/PN16, -10 - 100°C, űritővel, nikkelezett sárgaréz szelepházzal, műanyag fogantyúval, 107	6	db	4 575	1 256	27 450	7 536
20	82-001-7.2.2-0130603 (214) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00	8	db	650	832	5 200	6 656
21	82-001-7.3.1-0114012 (218) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó- elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 20, űritéssel, Cikkszám: 52-151-220	6	db	22 500	1 554	135 000	9 324
22	82-001-7.3.2-0115209 (219) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal golyóscsap, DN20, 3/4" bm, PN20/PN16, -10 - 100°C, űritővel, nikkelezett sárgaréz szelepházzal, műanyag fogantyúval, 107	4	db	5 550	911	22 200	3 644
23	82-001-7.3.2-130604 (219) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00	6	db	570	911	3 420	5 466

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
24	82-001-7.4.1-0114013 (225) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó- elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 25, üritéssel, Cikkszám: 52-151-225	8	db	3 300	1 146	26 400	9 168
25	82-001-7.4.2-0115210 (226) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal golyóscsap, DN25, 1" bm, PN20/PN16, -10 - 100°C, üritővel, nikkelezett sárgaréz szelepházal, műanyag fogantatóval. 107 78 08	5	db	900	471	4 500	2 355
26	82-001-7.4.2-0130585 (226) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-	4	db	4 450	1 758	17 800	7 032
27	82-001-7.5.2-0115217 (232) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal golyóscsap, DN32, 1 1/4" bm, PN20/PN16, -10 - 100°C, üritővel, nikkelezett sárgaréz szelepházal, műanyag fogantatóval. 107	4	db	600	518	2 400	2 072
28	82-001-7.5.2-0115225 (232) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal golyóscsap, DN32, 1 1/4" bm, PN20/PN16, -10 - 100°C, nikkelezett sárgaréz szelepház, hőmérővel szerelt műanyag fogantatóval. 107 80 10	1	db	15 850	2 167	15 850	2 167
29	82-001-7.5.2-0130606 (232) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar. Kód: 113-0051-00	6	db	560	361	3 360	2 166
30	82-001-7.6.2-0130607 (237) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar. Kód: 113-0052-00	6	db	923	518	5 538	3 108
31	82-001-7.7.1-0115318 (240) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival	2	db	37 445	3 454	74 890	6 908

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
32	82-001-7.7.1-0116282 (240) ÖN	DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó- elzáró, beavatkozó) OVENTROP Ferdeülékű szelep, DN50, R 2" bm, PTFE-tömítéssel, vörösonvény, műanyag fogantyúval. 105 02 16 étoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvénnyel elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó- elzáró, beavatkozó) HERZ elzáró- és szabályzó ferdeszelep vizzelátásra, STRÖMAX-RW típus, PN16, bb. 2". Csz: 2.4117.66	4	db	3 377	2 716	13 508	10 864
33	82-001-7.7.2-0115568 (241) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvénnyel elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optiball golyóscsap, DN50, 2", bm, PN20/PN16, -10 - 100°C, nikkelezett sárgaréz szelepházal, acélkaros fogantyúval. 107 60 16	1	db	38 473	3 831	38 473	3 831
34	82-001-7.7.4-0115398 (243) ÖN	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvénnyel elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival DN 50, DN 65 tolózár OVENTROP Menetes tolózár, DN65, R 2 1/2" bm, PN16, sárgaréz, alapkivitel, 104 00 20	2	db	4 470	2 716	8 940	5 432
35	82-001-31.2.6- 0170029 (345) ÖN	Oldható csököttés karimapárból, menetes kötéllel, DN 32-65 méret között DN 50 PN 10 - PN 40 MVV-ISO nyakas menetes karima MSZ 2907 DIN 2566 PN 10-16 2"	1	db	18 447	10 990	18 447	10 990
36	82-001-31.8.2- 0170399 (377) ÖN	Oldható csököttés karimapárból, hegesztett kötéllel, DN 80-125 méret között DN 80 PN 16 - PN 40 MVV-ISO hegeszthető toldatos acélkarima MSZ 2925 DIN 2635 PN 40	8	db	2 600	2 543	20 800	20 344
37	82-002-1.1.1.1.3-	Vízmérőhelyek készítése szabadon, PP műanyag csővezetékkel, főcsappal, DN 25 EFFEBI AIRY golyós vízfőcsap, nikkelezett, PN 12, 60 C fok, bb, 1" típus,	3	db	15 595	4 553	46 785	13 659
38	M82-009-5.1-0112645	Szinter kerámia mosdó, hideg-melegvízre, műanyag falikékekkel, csavarokkal, 1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel 2 db MOFÉM MSZ 179/747 lh. falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, 1 db MOFÉM 363 sz. leeresztőszelepes búzelzáróval, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Solinar típusú búzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül MOFÉM -Junior 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel 55x45,0 cm fehér 6001 35 01 sz.	5	db	34 698	12 089	173 490	60 445
39	82-009-6.1-0114535 (25)	Meglévő kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és búzelzáró nélkül, porcelán kivitelben	1	db	450	3 925	450	3 925

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		ALFÖLDI/BÁZIS porcelán kézmosó 45						
40	82-009-6.1-0114536 (25)	3 csaplyukkal, fűrt, extra, Kód: 4145 45 Meglévő falikút berendezés elhelyezése és bekötése,	1	db	450	2 355	450	2 355
41	M82-009-9.2.1- 0210041	Lampart falikút Zuhanyzó berendezés, mely áll: Zuhanytálca acéllemezből, kívül-belül fehérre tűzzománcozva, a fenékrészen csúszást gátló domborításokkal, a külön tételben kiírt lartozékokkal felszerelve, Smavit 90x90 cm Egykaros zuhanycsaptelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, felszerelve, MOFÉM-Eco Trend típusú zuhanygarnitúrával 153-0014-00 Függőleges kapaszkodó zuhanyzóba, felszerelve, fali rögzítésű szinterezett acélból B&K: THM 45 jelű, 45 cm HL 514 típusú zuhanytálca búzelzárával 90x90 cm	2	db	37 580	7 866	75 160	15 732
42	M82-009-11.14.4.- 0120218	WC szerelőelem-állvány, porszórt felületű szerelőkerettel, fali WC részére, univerzális beépítési lehetőség hagyományos falazásnál, vagy szárazépítésnél, 3-6 literes formájúással készült vízbíltó tartállyal, nyomólappal, hangszigetelő készlettel, csatlakozó idomokkal, felszerelve, GEBERIT-DUOFIX típusú, előírt működtethető vízbíltó tartállyal Standard típ. 111.300.00.5 Szaniter kerámia WC csésze, falra szerelhető kivitelben, előre beépített állványra szerelve, rögzítőkészlettel, továbbá 1 db műanyag öblítőtartállyal, 1 db MOFÉM 747/h falikoronggal, 1 db MOFÉM 206 /ghs sarokszeleppel, 1 db FIL-NOX bekötőcsővel, 1 db fa ülőkével, felszerelve, mélyöblítésű kivitelben fehér 4058 00 01 sz.	2	db	31 000	10 425	62 000	20 850
43	82-009-11.1.3.1- 0117031 (52) ÖN	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/SAVAL porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l hátsó kifolyású, falra szerelhető, fehér, Kód: 7068 19 WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású WC-hez HL210.WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajkos tömítés a kerámia fogadására, fehér	1	db	15 900	1 790	15 900	1 790
44	82-009-12.2.2- 0135123 (65) ÖN	Szaniter kerámia vízelde berendezés, felerősítő dűbelkészlettel, gumitömítésekkel, 1 db vízelde öblítőszelleppel, 1 db falikoronggal, 1 db MOFÉM vízelde búzelzárával, felszerelve, V&B ALFÖLDI- Bázis típusú, SCHELL 2462 sz. öblítőszelleppel 30 cm, fehér 4331 00 01 sz.	1	db	5 678	267	5 678	267
45	M82-009-15.1.1- 0111525	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00	2	db	39 752	4 427	79 504	8 854
46	82-009-17.1-0110161 ÖN	Padló alatti illetve falba süllyeszthető búzelzáro, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése	10	db	1 570	848	15 700	8 480
47	82-009-21.1-0135287 (150) ÖN		1	db	9 343	1 523	9 343	1 523

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
		HL90Pr, Padlólefolyó szuperalacsony (69mm) beépítési magassággal, DN40/50 vízszintes csatlakozóval, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett vízbúzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal. Beépítési magasság: 69mm (szifontest: 57mm, rácstartó 12mm). Terhelhetőség: 300kg						
48	82-009-22.5.2- 0351321 (166)	Ipari zsírfogó berendezés elhelyezése szerelősínre	1	db	4 400	4 129	4 400	4 129
49	82-009-22.5.2- 0351322 (166)	Ipari zsírfogó berendezés bekötése idomokkal CV-bilincsekkel	1	db	58 500	15 700	58 500	15 700
50	82-016-13.5 (74)	Próbafűtés, próbautóm 139.561-279.120 W teljesítmény között	1	db	0	12 560	0	12 560

Munkanem összesen:

1 363 003 409 514

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	83-000-2.1 (2)	Légtechnikai csővezetékek részleges bontása	35	m	0	644	0	22 540
2	83-001-1.7	Szellőzőrendszer takarítása forgófelyes takarítógéppel illetve kézzel NA 500 ig	40	m	0	4 710	0	188 400
3	83-001-2.13.1- 0532184 (125) ÖN	Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, hőszigetelt hajlítható lemezcső, aluminium lemezből, NÁ 63-150 mm között	42	m	1 000	1 523	42 000	63 966
4		AIRVENT ISODEC 25 kettősfalú hőszigetelt flexibilis cső, 25 mm-es szigeteléssel, NÁ 125 mm						
Munkanem összesen:							42 000	274 906

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	88-011-1.1.1.1-0470314 (1) ÖN	Csővek, csőcsordák függesztése vasbetonfödém esetén, vasbetonfödém alsó síkjáról függesztve, egyedi csővezeték rögzítése, 1/2" - 2" átmérő között HILTI 1/2" gumibetétes MP-LHI csőbilincs + 50 cm M8 menetes szár + HKD M8 feszítőhüvely	6	db	60	173	360	1 038
2	88-011-1.1.1.2-0471383 (2) ÖN	Csővek, csőcsordák függesztése vasbetonfödém esetén, vasbetonfödém alsó síkjáról függesztve, egyedi csővezeték rögzítése, 2 1/2" - 6" átmérő között HILTI 4" gumibetétes MP-HI csőbilincs + 50 cm M10 menetes szár + M10-30 karmantyú + HST M10 rögzítőcsavar	12	db	70	173	840	2 076
3	88-011-1.1.1.2-0471384 (2)	Csővek, csőcsordák függesztése vasbetonfödém esetén, vasbetonfödém alsó síkjáról függesztve, egyedi csővezeték rögzítése, 2 1/2" - 10" átmérő között HILTI 149-200 gumibetétes MP-HI csőbilincs + 50 cm M10 menetes szár + M10-30 karmantyú + HST M10 rögzítőcsavar	5	db	100	173	500	865
4	88-011-1.1.1.2-0471385 (2)	Csővek, csőcsordák függesztése vasbetonfödém esetén, vasbetonfödém alsó síkjáról függesztve, egyedi csővezeték rögzítése, 2 1/2" - 8" átmérő között HILTI 129-167 gumibetétes MP-HI csőbilincs + 50 cm M10 menetes szár + M10-30 karmantyú + HST M10 rögzítőcsavar	3	db	2 400	1 115	7 200	3 345
5	88-011-3.1.1-0470334 (11) ÖN	Egyedi csővezeték fix megfogása vasbetonfödém vagy fal esetén, 50 cm elállással, max. fixponterő: 3kN 1/2" - 2" átmérő között HILTI 1" MFP-NW fixpont-csőbilincs + MFP1 fixpont csomag (MFP-API és MFP-BP alapsomag)	2	db	26 380	707	52 760	1 414
6	88-011-3.1.2-0470342 (12) ÖN	Egyedi csővezeték fix megfogása vasbetonfödém vagy fal esetén, 50 cm elállással, max. fixponterő: 3kN 2 1/2" - 6" átmérő között HILTI 3" MFP-NW fixpont-csőbilincs + MFP1 fixpont csomag (MFP-API és MFP-BP alapsomag)	2	db	800	330	1 600	660
7	88-011-3.1.2-0470344 (12) ÖN	Egyedi csővezeték fix megfogása vasbetonfödém vagy fal esetén, 50 cm elállással, max. fixponterő: 3kN 2 1/2" - 6" átmérő között HILTI 4" MFP-NW fixpont-csőbilincs + MFP1	4	db	882	204	3 528	816

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
8	88-011-3.1.2-0470349 (12)	fixpont csomag (MFP-API és MFP-BP alapcsomag) Fix megfogás készítése, Egyedi csővezeték fix megfogása vasbetonfödém vagy fal esetén, 50 cm elállással, max. fixponterő: 3kN 2 1/2" - 6" átmérő között HILTI 6" MFP-NW fixpont-csőbilincs + MFP1	2	db	1 040	345	2 080	690
9	88-011-3.1.2-0470350	fixpont csomag (MFP-API és MFP-BP alapcsomag) Egyedi csővezeték fix megfogása vasbetonfödém vagy fal esetén, 50 cm elállással, max. fixponterő: 3 KN 8"-12" átmérő HILTI 8" MFP-NW fixpont-csőbilincs + MFP1	2	db	1 166	330	2 332	660
10	88-011-3.1.2-0470351	fixpont csomag (MFP-API és MFP-BP alapcsomag) Egyedi csővezeték fix megfogása vasbetonfödém vagy fal esetén, 50 cm elállással, max. fixponterő: 3 KN 8"-12" átmérő HILTI 12" MFP-NW fixpont-csőbilincs + MFP1	1	db	40 820	1 554	40 820	1 554
11	88-011-3.3.2-0470349 (16) ÖN	fixpont csomag (MFP-API és MFP-BP alapcsomag) Egyedi csővezeték fix megfogása vasbetonfödém vagy fal esetén, 50 cm elállással, max. fixponterő: 20kN 2 1/2" - 10" átmérő között HILTI 10" MFP-NW fixpont-csőbilincs + MFP3	2	db	2 203	502	4 406	1 004

Munkanem összesen:

116 026 11 122

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1	90-003-1.1-0331145 (1)	Folyosók, lépcsőpihenők, közös helyiségek felmosása, takarítása mattcsiszolt műkő, hézagmentes sima beton, vagy zárthézagú burkolólapokból, műanyag lapokból, tekercsből készült, sima öntött műanyag felületen feltörítés	30	m2	1	19	30	570
2	90-003-1.1-0331146	Bontott anyag elszállítása	1	klt	0	6 280	0	6 280
3	90-003-3 (5)	Bontott csővezetékek fertőtlenítése hypo klorittal	283	m	20	79	5 660	22 357
4	90-003-3-0000001 (5)	Fekáliás víz szivattyúzása pincéből átemelve		1 klt	0	31 400	0	31 400
5	90-003-3-0000002 (5)	Maradék víz homokkal történő felszedése		1 klt	2 000	12 560	2 000	12 560
6	90-003-3-0000003 (5)	Fekáliával szennyezett terület fertőtlenítése		1 klt	1 150	1 570	1 150	1 570
7	90-003-4-0510014 (6)	Bontott csővezeték kihordása depóniába	1 500	kg	0	16	0	24 000
8	90-008-4	Munkavégzés után padlózat tisztítása kaparással, felmosással	80	m2	0	785	0	62 800
9	90-009-12-0510021	Átadási dokumentáció készítése		1 db	0	3 140	0	3 140

Munkanem összesen:

8 840 164 677

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Súlyszám	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Súlyozott egységár Anyag	Súlyozott egységár Díj
1		Egységárgyűjteményben nem szereplő munkák rezsioradíja, normál rezsiora	100	óra	0	3 000	0	300 000
2		Egységárgyűjteményben nem szereplő munkák rezsioradíja, éjszakai munkavégzés	100	óra	0	4 500	0	450 000
Munkanem összesen:							0	750 000

EUROGÉPÉSZ ÉPÍTŐIPARI KFT

2800 Tatabánya Szövetkezet u. 10/A Cégjegyzékszám: Cg-11-09-019753. Adószám: 23750627-2-11

TELEFAX ÜZENET

CÍMZETT:

Németh Xénia

ELADÓ:

Szabó Zsolt

Tel: 06-34-510-716

VÁLLALAT:

ÉSZ-KER Kft.

DÁTUM:

2015.01.06.

FAX:

+36-1-789-6943

LAPOK SZÁMA EZZEL EGYÜTT:

3

TELEFON:

HIVATKOZÁSI SZÁM NÁLUNK:

TÁRGY:

HIÁNPÓTLÁS

HIVATKOZÁSI SZÁM ÖNÖKNÉL:

☐ SÜRGŐS ☐ TÁJÉKOZTATÁS ☐ VÉLEMÉNYT KÉR ☐ VÁLASZT VÁR ☐ TOVÁBBKÜLDÉSRE


ÜZENET:

Tisztelt Németh Xénia !

A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (ajánlatkérő) a „**CSAPI telephelyein felmerülő épületgépészeti javítási munkák**” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítója. ÉSZ – KER Kft. hiánypótlást rendelt el.

Kérésüknek megfelelően a **4. számú mellékleten** a hiánypótlást megküldjük Önöknek.

Tisztelettel:



Szabó Zsolt
ügyvezető

EUROGÉPÉSZ ÉPÍTŐIPARI KFT.

2800 Tatabánya, Szövetkezet út 10/A

Tel.: 34/510-716

Adószám: 23750627-2-11

Bsz.: 10400912-50528543-69521006

Tel.: 06-34- 510-716 Fax:06-34-317-674 Mobil:06-20-9-416-186, 06-20-9-450-865

E-mail: eurogepesz@gmail.com

4. számú melléklet

NYILATKOZAT
a kizáró okok vonatkozásában

Alulírott **Szabó Zsolt**, mint a(z) **EUROGÉPÉSZ Kft.** (székhely: 2800 Tatabánya, Szövetkezet utca 10/A.) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a „**CSAPI telephelyein felmerülő épületgépészeti javítási munkák**” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában¹:

I.

Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, Kbt. 56. § (2) bekezdésében és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

II.

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat, illetve a részünkre kapacitáit rendelkezésre bocsátó szervezetet/szervezetek nem tartoznak a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

III.

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet²

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy³

- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról⁴:

neve: **Szabó Zsolt** állandó lakóhelye: **2800 Tatabánya, Tulipán köz 10.**

¹ A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjában foglalt kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő(részvételre jelentkező) választása szerint a következők szerint lehet igazolni:

a) ajánlattevő saját nyilatkozatot nyújt be (a fentiek szerint - 6. sz. iratminta) arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy

b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.

² Megfelelő válasz aláhúzendő!

³ Megfelelő válasz aláhúzendő!

⁴ A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonos:

ra) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2.§ (4) bekezdésben meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2.§ (2) bekezdésben meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléká felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vezető tisztségviselője;

vagy

- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) pontja szerinti természetes személy hiányában az re) pont szerinti tényleges tulajdonos a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vezető tisztségviselője(i), aki(k)nek nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban adjuk meg:

vezető tisztségviselő:⁵ _____, állandó lakóhelye: _____⁶

IV.


Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy a(z) **Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**, mint Ajánlatkérő által „**CSAPI telephelyein felmerülő épületgépészeti javítási munkák**” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás tekintetében vállalkozásunkkal szemben **nem állnak fenn** a Kbt.-ben foglalt alábbi kizáró okok, amelyek szerint nem lehet ajánlattevő:

Kbt. 56. § (2) bekezdés:

- amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak.

A)* nincs ilyen közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet.

Keltezés: Tatabánya, 2015. január 06.


 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

B)* van több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság - amelyet az alábbiakban nevezek meg !.....

a tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaságra vonatkozóan a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

⁵ az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vezető tisztségviselője

⁶ Szükség esetén bővíthető!